



Specificationer Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 11W  
1100lm 84D - 840 Kallvit | 171mm -  
IP44

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer               | 235940                      |
| EAN                         | 8710163339528               |
| Tillverkarkod               | 33952899                    |
| Varumärke                   | Philips                     |
| Tillverkarens namn          | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                        |
| Livslängd (h)               | 35000                       |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 11W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Inklusive Driver          | Ja                             |
| Spridningsvinkel (grader) | 84                             |
| Lumen (ljusflöde)         | 1100lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100                            |
| Effektfaktor              | >0.90                          |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PMMA (Polymetylmetakrylat)     |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armaturl info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8                 | 33952899                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Skära ut (mm)        | 171                      |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule        |
| Omgivningstemperatur | 0 to +35                 |
| Material             | Aluminium                |
| Armaturens färg      | Vit                      |
| Färg på hölje        | Vit                      |
| Anslutning           | Kabel, 2-polig           |
| Produktserie         | DN145C                   |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 50  |
| Diameter (mm) | 171 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor